



ARIENS®

Katalog 2023

Zero-Turn Rasenmäher





ORANGE

IST NICHT NUR EINE FARBE.
ORANGE IST UNSER

V E R S P

DER ENTWICKLUNGSPROZESS	5
-------------------------	---

ZERO-TURN RASENMÄHER

DER SCHNELLERE WEG, GROSSE FLÄCHEN ZU MÄHEN	6
---	---

EIN NEUER STANDARD	8
--------------------	---

ZENITH E – AKKU-LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE	10
---	----

<i>Zubehör</i>	16
----------------	----

IKON XD	18
---------	----

APEX	20
------	----

ZENITH	22
--------	----

PRECHEN



DER ENTWICKLUNGSPROZESS IST DAS HERZSTÜCK DER INNOVATION VON ARIENS.

Großartige Ideen kommen von fast überall her, aber manchmal kommen die besten Ideen von den Nutzern. Deshalb stellen wir Fragen und, was noch wichtiger ist, wir hören zu. Wir treffen uns mit Ariens-Besitzern auf der ganzen Welt, lernen von ihnen und nehmen neue Ideen mit nach Hause. Mit diesen neuen Konzepten verfeinern und optimieren die Ingenieure in einem mehrstufigen Testverfahren. Mit Geduld, Beharrlichkeit und harter Arbeit landen die besten Ideen schließlich in der Farbe Orange als nächster Mäher in Ihrer Garage.


DER SCHNELLERE WEG, GROSSE FLÄCHEN ZU MÄHEN

HOHLEN SIE SICH IHR WOCHENENDE ZURÜCK. MIT EINEM ZERO TURN MÄHER VON ARIENS MÄHEN SIE IHREN RASEN IN DER HÄLFTE DER ZEIT.

In den letzten Jahren haben Zero-Turn-Aufsitzrasenmäher sowohl hier in Europa als auch in den USA an Beliebtheit gewonnen. Der Grund dafür ist einfach. Die Menschen arbeiten heute lang und Überstunden sind keine Seltenheit. Am Wochenende wollen nur wenige ihren kostbaren freien Tag mit dem Mähen des Rasens verbringen. Mit einem Ariens Zero-Turn ist die Arbeit im Handumdrehen erledigt.

Was macht diese Zero-Turns so schnell? Anstelle des herkömmlichen Lenksystems eines Rasentraktors oder Frontmähers werden diese Zero-Turns von den Hinterrädern über ein unabhängiges Getriebe angetrieben und gelenkt. Zum Fahren, Bremsen und Lenken sind nur zwei Handgriffe nötig. Dieses System ermöglicht es Ihnen, auf der Stelle zu drehen. Stellen Sie sich vor – keine Dreipunktswende am Ende des Schnittvorgangs.

Schon nach wenigen Minuten Übung geht Ihnen die Steuerung leicht von der Hand. Sie können problemlos und präzise um Hindernisse wie Blumenbeete, Bäume oder Gartenornamente herum mähen.



Mit einem Zero Turn Mäher können Sie Ihren Rasen effizient mähen, da Sie sich am Ende einer Mähreihe um 180° drehen können. Sie müssen nicht über bereits gemähte Bereiche fahren oder Zeit mit dem Rückwärtsfahren verschwenden, um in die Position für den nächsten Durchgang zu manövrieren.



EINFACHE BEDIENUNG

Vorwärts: Drücken Sie die Griffe nach vorne

Rückwärts: Ziehen Sie die Griffe zurück

Rechts: Drücken Sie den linken Griff nach vorne


Links: Drücken Sie den rechten Griff nach vorne

Stop: Bringen Sie die Griffe wieder in die Mitte




EIN NEUER STANDARD

Die Nullwendekreismäher von Ariens sind so konstruiert, getestet und gebaut, dass sie die härteste Fahrt, bei höchstem Komfort, mit der bestmöglichen Schnittqualität bieten. Und mit höheren Geschwindigkeiten und besserer Manövrierfähigkeit als Rasentraktoren halbieren Ariens-Mäher Ihre Mähzeit.



ARIENS MÄHDECK

Die Stahldecks sind miteinander verschweißt und bieten eine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Stossfestigkeit.



KEILRIEMENSPIANNUNG


Der selbststellende Riemen hält die Spannung konstant, um die Lebensdauer des Riemens zu maximieren, den Verschleiss zu minimieren und einen gleichmässigen, hochwertigen Schnitt zu gewährleisten.

KOMFORT SITZ

Optionen wie der weiche, verstellbare Hochlehner-Sitz mit gepolsterten Armlehnen ermöglichen eine längere Nutzung und mehr Komfort.

**STAHLRAMENKONSTRUKTION**

Die Stahlrahmenkonstruktion ist stark und widerstandsfähiger gegen Belastungen und trägt die Lasten der Maschine mit beispielloser Stärke und Stabilität.



AKKU-LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.

DER ZENITH E IST EIN HOCHWERTIGER, KOMMERZIELLER BATTERIEBETRIEBENER ZERO TURN MÄHER, DER SPEZIELL FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER ENTWICKELT WURDE.

Die Arbeit in städtischen, dicht besiedelten Gebieten stellt besondere Anforderungen an den gewerblichen Anwender, die mit herkömmlichen Maschinen nur schwer zu erfüllen sind. Die Sensibilität des Kunden gegenüber übermässigen Lärm- und Kohlenstoffemissionen kann den Einsatz von Benzin- oder Dieselmotormähern in der Nähe von Schulen, Büros, Krankenhäusern und einigen innerstädtischen Parks einschränken.

Der Zenith E ist der erste akkubetriebene Zero-Turn-Rasenmäher für den gewerblichen Einsatz, der diese Probleme löst, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Produktivität einzugehen. Der Zenith E basiert auf der meistverkauften Zenith-Plattform. Er bietet dieselben herausragenden Eigenschaften, verfügt aber über eine fortschrittliche, firmeneigene Technologie, die ihn zum neuen Branchenführer bei akkubetriebenen Zero-Turns macht.

POWERED BY
FUSIONCORE





INTELLIGENTES AKKU-MANAGEMENT

Vier austauschbare Batterien ermöglichen bis zu fünfeinhalb Stunden ununterbrochenes Arbeiten. Das Batteriemanagementsystem sorgt für einen intelligenten Lastausgleich. Das bedeutet, dass zuerst die voll aufgeladenen Akkus und dann alle vier Akkus gleichermaßen belastet werden. Jede Batterie ist für eine Lebensdauer von mehr als 1000 Ladezyklen ausgelegt.

ZENITH €

KLINGENSCHLUPF-FUNKTION

Die zum Patent angemeldete Spindelkonstruktion von Ariens verhindert eine Beschädigung des Motors, durch Begrenzung des auf die Spindelwelle übertragenen Impulsdrehmoments, wenn das Messer auf den Boden oder einen festen Gegenstand trifft. Eine einzigartige Schlupffunktion für die Klinge ermöglicht ein kurzzeitiges Durchrutschen der Klinge. Die Spindel verfügt über ein austauschbares unteres Lager, das die Wartung und Instandhaltung ermöglicht, ohne dass die gesamte Einheit ausgetauscht werden muss.



ZENITH E SERIES

POWERED BY
FUSIONCORE



AKKU-LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

Ariens Nullwendekreismäher sind für die härtesten Umgebungen im kommerziellen Einsatz gebaut, und der Zenith E ist keine Ausnahme. Die Batterietechnologie der nächsten Generation wurde mit der bewährten Leistung des Ariens Zenith für Profianwender kombiniert.

5 YEAR
OR
1500 HOURS
WARRANTY



ZENITH E

MODELL ÜBERSICHT

	ZENITH E (Seitenauswurf)	ZENITH E (Heckauswurf)
MODELL	Zenith E 48 / 52 / 60	Zenith E 48 / 52 / 60
AKKU	Lithium Ion	Lithium Ion
SNITTBREITE	122 / 132 / 152 cm	122 / 132 / 152 cm
GESCHWINDIGKEIT (V/R)	17.7 km/h / 8.9 km/h	17.7 km/h / 8.9 km/h
BATTERIE LEBENSDAUER	1.000 Ladezyklen	1.000 Ladezyklen

POWERED BY FUSIONCORE

4x austauschbare Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 4 kWh, versiegelt für die gesamte Lebensdauer 56V – fährt mit nur einem Akku und schneidet mit zwei Akkus.

ELEKTRISCHER ANTRIEB

Bietet das gleiche Fahrgefühl wie ein kommerzieller Zero Turn mit Benzinmotor. Bürstenloser Elektromotor gekoppelt mit einem Planetengetriebe mit doppelter Untersetzung.

INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT

Das Batteriemanagementsystem entnimmt den Strom zuerst aus den voll aufgeladenen Batterien und dann zu gleichen Teilen aus allen vier Einheiten.

ONBOARD AUFLADEN

Laden Sie die Batterien im Zenith E. Im Lieferumfang enthalten ist ein standardmäßiges 12-Stunden-Smart-Ladegerät. Optional sind ein 5,3-Stunden-Schnellladegerät an Bord und zwei Offboard-Ladegeräte (12 oder 5,3 Stunden) erhältlich.

SPINDLE SCHUTZ

Die zum Patent angemeldete Spindel ist so konzipiert, dass sie massive Stöße absorbiert. Die Spindel ist geschützt, wenn die Klinge auf ein unbewegliches Objekt trifft.

KLINGENSCHLÜPF-FUNKTION

Verhindert eine Beschädigung des Motors durch Begrenzung des auf die Spindelwelle übertragenen Impulsdrehmoments, wenn das Messer auf den Boden oder einen festen Gegenstand trifft.

ZENITH E (SEITENAUSWURF)**ZENITH E (HECKAUSWURF)**

AKKU	Lithium Ionen	Lithium Ionen
VOLT	56V DC	56V DC
KAPAZITÄT	4 kWh	4 kWh
ANZAHL AKKUS	4 austauschbar	4 austauschbar
LADEZEIT	5.3–12 Stunden (je nach Ladegerät)	5.3–12 Stunden (je nach Ladegerät)
FLÄCHE PER LADUNG	62,726 m ²	62,726 m ²
GESCHWINDIGKEIT (VW/RW)	(VW/RW) 17.7 km/h / 8.9 km/h	(VW/RW) 17.7 km/h / 8.9 km/h
MÄHDECK	Seitenauswurf	Heckauswurf
DECK KONSTRUKTION	Geschweisst	Geschweisst
MESSERANTRIEB	Direkter elektrischer Antrieb	Direkter elektrischer Antrieb
HÖHENVERSTELLUNG	Fusspedal	Fusspedal
SCHNITTBREITE	122 / 132 / 152 cm	122 / 132 / 152 cm
SCHNITTHÖHE / 15 POSITIONEN	3.8 cm – 12.7 cm	3.8 cm – 12.7 cm
VORDERRAD	33 cm x 16.5 cm	33 cm x 16.5 cm
HINTERRAD	55.9 cm x 30.5 cm	55.9 cm x 30.5 cm
SITZ	Hochlehner, voll gefederter Sitz	Hochlehner, voll gefederter Sitz
GEWICHT	572 / 582.4 / 595.1 kg	583.3 / 590.1 / 601.5 kg
LÄNGE	210.8 cm	210.8 cm
BREITE	160 / 171 / 190cm Seitenauswurf 124 / 137 / 157cm Mulch	124 / 137 / 156.5 cm
HÖHE	124.5 cm / 182.9 cm / Überrollbügel hochgeklappt	124.5 cm / 182.9 cm / Überrollbügel hochgeklappt
GARANTIE (MASCHINE)	5 Jahre / 1,500 Stunden	5 Jahre / 1,500 Stunden
GARANTIE (AKKU)	3 Jahre	3 Jahre

MODELL ÜBERSICHT**ZENITH E (Seitenauswurf)****ZENITH E (Heckauswurf)**

MODELL	Zenith E 48	Zenith E 48 R
ARTIKEL NUMMER	3126773	3126805
PREIS INKL. MWST.	Fr. 39'200.–*	Fr. 39'400.–*
MODELL	Zenith E 52	Zenith E 52 R
ARTIKEL NUMMER	3126285	3126816
PREIS INKL. MWST.	Fr. 39'700.–*	Fr. 39'900.–*
MODELL	Zenith E 60	Zenith E 60 R
ARTIKEL NUMMER	3119749	3126840
PREIS INKL. MWST.	Fr. 40'400.–*	Fr. 40'600.–*

* inkl. 4 Akkus und Ladegerät

Strassenzulassung

Art. Nr. 3134802

Preis Fr. 2'400.–



ZENITH E ZUBEHÖR



EV EINZEL AKKU

Diese Lithium-Ionen QuickSwap 4 kWh-Batterien machen den Zenith E zu einer Klasse für sich.

POWERED BY
FUSIONCORE


Nr. 3123750
Fr. 4'800.-

OFF BOARD LADEGERÄT

Mit dem tragbaren FusionCore-Ladegerät können Sie zusätzliche Akkus außerhalb des Hauptgeräts aufladen und so sicherstellen, dass Sie immer über die nötige Energie verfügen, um Ihre Arbeit zu erledigen.

POWERED BY
FUSIONCORE

Nr. 3123747
Fr. 6'300.-



Nr. 3123751
Fr. 1'750.-

SCHNELL LADER W/Y-KABELBAUMSATZ

Lädt in der Hälfte der Zeit (nur sechs Stunden), verglichen mit der Standardladezeit von 12 Stunden. Mit dem Kabelbaum können Sie zwei Ladegeräte gleichzeitig verwenden, um Ihre Ladeleistung zu verdoppeln.



Nr. 3127076 (122cm Mähdeck)
Fr. 340.-
Nr. 3127077 (122cm Plateau de coupe)
Fr. 360.-
Nr. 3127078 (132cm Mähdeck)
Fr. 390.-
Nr. 3127079 (132cm Plateau de coupe)
Fr. 390.-
Nr. 3127080 (152cm Mähdeck)
Fr. 390.-
Nr. 3127081 (152cm Plateau de coupe)
Fr. 390.-

MULCH KIT

Das nach den hohen Standards des Zenith E entwickelte Seitenauswurf-Mulchkit verfügt über ein einzigartiges Ablenkungssystem und Hochauftriebsmesser, die für ein sauberes Mulchbild sorgen.

"STREIFEN" KIT

Im Frühjahr und Sommer gibt es nichts schöneres als einen frisch gemähten, gestreiften Rasen. Verleihen Sie Ihrem Rasen den letzten Schliff mit einem Streifensatz, der sich leicht an Ihrem Zenith E montieren lässt.

Nr. 3134229
Fr. 304.-





HIGH LIFT KLINGENSATZ

Verbessern Sie die Schnittqualität mit dem High-Lift-Klingensatz weiter. Dieses Messer erzeugt einen höheren Sog und sorgt so für einen saubereren Schnitt bei längerem Gras.

LED LICHT KIT

Verlängern Sie Ihren Arbeitstag mit dem Zenith E LED-Scheinwerfersatz.

Nr. 3123783
Fr. 340.-



WARNLICHT KIT

Die erhöhte Sichtbarkeit des am ROPS montierten Warnlicht Kits ist ideal für kommunale Arbeiten und stark frequentierte Bereiche.

Nr. 3126725
Fr. 420.-

IKON XD SERIES



Powered by
Kawasaki

DER IKON XD IST VOLLGEPACKT MIT KOMMERZIELLEN QUALITÄTSMERKMALEN.

Er verfügt über einen vollständig geschweißten, hochbelastbaren Stahlrohrrahmen, der für mehr Festigkeit und Stabilität beim Fahren auf unterschiedlichem Terrain sorgt. Das geschweisste Mähdeck ist sowohl langlebig, als auch für eine hervorragende Schnittqualität geeignet.

Beide Modelle sind mit einem Wählschalter für die Schnitthöhe ausgestattet. Betätigen Sie das Fußpedal für die Schnitthöheneinstellung und wählen Sie mit einer schnellen Drehung des intuitiv zu bedienenden Drehknopfes eine von 13 Schnitthöhen aus.

Der Fahrerkomfort wird durch einen professionellen Sitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und gepolsterten Bedienelementen erhöht. Während beide Modelle mit Seitenauswurfdecks ausgestattet sind, verwandelt ein optionaler Umbausatz den IKON XD in einen Hochleistungsmulcher.

3 YEAR
OR
300 HOURS
WARRANTY



MODELL ÜBERSICHT

IKON XD 42 AR

IKON XD 52 AR

MOTOR	Kawasaki® FR691 2-Zylinder 764cc	Kawasaki® FR691 2-Zylinder 764cc
TANKVOLUMEN	10.5 l	10.5 l
GESCHWINDIGKEIT (VW/RW)	11.2 km/h / 4.8 km/h	11.2 km/h / 4.8 km/h
BEREIFUNG VORNE/HINTEN	27.9 cm x 10.2 cm / 50.8 cm x 20.3 cm	27.9 cm x 10.2 cm / 50.8 cm x 20.3 cm
SCHNITTBREITE/MESSER	107 cm / 3 Messer	132 cm / 3 Messer
SCHNITTHÖHE	3.8–11.4 cm / 13 Positionen	3.8–11.4 cm / 13 Positionen
GEWICHT	270 kg	290 kg
ABMESSUNGEN (LXBXH)	197 x 138 x 102 cm	197 x 161 x 102 cm
GARANTIE	3 Jahre / 300 Stunden	3 Jahre / 300 Stunden
ARTIKEL NUMMER	3132080	3132125
PREIS INKL. MWST.	Fr. 7'200.–	Fr. 7'600.–

MULCHKIT

ARTIKEL NUMMER	3110842	3103129
PREIS INKL. MWST.	Fr. 230.–	Fr. 230.–

APEX SERIES



Powered by
Kawasaki

DER APEX STELLT DIE SPITZE DER ZERO TURN LEISTUNG DAR.

Er ist ein kommerzieller Zero Turn Mäher, der für den ganztägigen Einsatz konzipiert wurde.

Wenn es um Präzision und Komfort geht, übertrifft der APEX so ziemlich alles andere in seiner Klasse. Ariens weiss, dass der wichtigste Aspekt, der die Produktivität einer Maschine beeinflusst, der Mensch ist, der sie bedient. Deshalb wurde dieser Zero Turn Mäher von Anfang an auf den Bediener zugeschnitten. Innovative Merkmale, wie die progressive Lenkung und der gepolsterte Fahrersitz mit Armlehnen, sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl bei ganztägigem Einsatz. Der APEX verfügt über ein 14 cm tiefes, aus 10er-Stahl gefertigtes Deck, das entweder in einer 122 cm oder 132 cm breiten Konfiguration erhältlich ist. Der vollständig aus Stahlrohr gefertigte Rahmen bietet eine beispiellose Festigkeit, genau dort, wo sie am meisten benötigt wird.

4 YEAR
OR
500 HOURS
WARRANTY



MODELL ÜBERSICHT

APEX 48 (Seitenauswurf) APEX 48 R (Heckauswurf)

APEX 52 (Seitenauswurf) APEX 52 R (Heckauswurf)

MOTOR	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
TANKVOLUMEN	18.9 l	18.9 l
GESCHWINDIGKEIT (VW/RW)	12.9 km/h / 6.4 km/h	12.9 km/h / 6.4 km/h
BEREIFUNG VORNE/HINTEN	33 cm x 16.5 cm / 55.9 cm x 25.4 cm	55.9 cm x 25.4 cm
SCHNITTBREITE/MESSER	122 cm / 3 Messer	132 cm / 3 Messer
SCHNITTHÖHE	3.8–12.7 cm / 15 Positionen	3.8–12.7 cm / 15 Positionen
GEWICHT	374.2 kg / 371.2 kg	385.5 kg / 389 kg
ABMESSUNGEN (LXBXH)	201 x 160 x 120 cm	201 x 170 x 120 cm
GARANTIE	4 Jahre / 500 Stunden	4 Jahre / 500 Stunden
ARTIKEL NUMMER	3110123 (Seitenauswurf)	3110122 (Seitenauswurf)
PREIS INKL. MWST.	Fr. 9'900.–	Fr. 10'300.–
ARTIKEL NUMMER	3126764 (Heckauswurf)	3126765 (Heckauswurf)
PREIS INKL. MWST.	Fr. 10'300.–	Fr. 10'500.–

MULCHKIT

ARTIKEL NUMMER	3110133	3110132
PREIS INKL. MWST.	Fr. 320.–	Fr. 340.–

ZENITH SERIES



Powered by
Kawasaki

DER ZENITH IST DIE WAHL DER PROFIS.

Der Zenith wurde speziell für Profis entwickelt und verfügt über ein grosses 132 cm oder 152 cm breites Mähdeck und eine höhere Fahrgeschwindigkeit zur Steigerung der Produktivität.

Der äusserst bequeme, ergonomisch geformte, gepolsterte Sitz verringert nicht nur die Ermüdung des Benutzers, sondern hilft auch den Aufprall auf unebenen Flächen zu dämpfen.

Der Stahlrohrrahmen ist mit einem klappbaren Überrollschutz (ROPS) ausgestattet, der für zusätzlichen Schutz sorgt und dem Fahrer die Möglichkeit gibt, sich voll und ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren.

4 YEAR
OR
750 HOURS
WARRANTY



MODELL ÜBERSICHT

ZENITH 52 (Seitenauswurf) ZENITH 52 R (Heckauswurf)

ZENITH 60 (Seitenauswurf) ZENITH 60 R (Heckauswurf)

MOTOR	Kawasaki® FX730V	Kawasaki® FX730V
TANKVOLUMEN	19.3 l	19.3 l
GESCHWINDIGKEIT (VW/RW)	12.9 km/h / 6.4 km/h	12.9 km/h / 6.4 km/h
BEREIFUNG VORNE/HINTEN	33 cm x 16.5 cm / 55.9 cm x 25.4 cm	55.9 cm x 25.4 cm
SCHNITTBREITE/MESSER	132 cm / 3 Messer	152 cm / 3 Messer
SCHNITTHÖHE	3.8-12.7 cm / 15 Positionen	3.8-12.7 cm / 15 Positionen
GEWICHT	419 kg / 415.2 kg	410.1 kg / 404 kg
ABMESSUNGEN (LXBXH)	206 x 140 x 125 (185 mit ROPS) cm	206 x 160 x 125 (185 mit ROPS) cm
GARANTIE	4 Jahre / 750 Stunden	4 Jahre / 750 Stunden
ARTIKEL NUMMER	3126726 (Seitenauswurf)	3112756 (Seitenauswurf)
PREIS INKL. MWST.	Fr. 12'900.–	Fr. 13'200.–
ARTIKEL NUMMER	3126770 (Heckauswurf)	3126772 (Heckauswurf)
PREIS INKL. MWST.	Fr. 13'200.–	Fr. 13'600.–

MULCHKIT

ARTIKEL NUMMER	3110132	3112757
PREIS INKL. MWST.	Fr. 340.–	Fr. 340.–



Ihr Fachhändler:

Art.-Nr.: 3134084

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7% MwSt. und VRG.
Modell- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit bis 31.12.2023.