



LNS

YANMAR

Katalog 2023

MEHRZWECK TRANSPORTER,
MOTORGERÄTE & GENERATOREN



RAUPENTRANSPORTER

GKZ Raupentransporter sind robuste und wendige Arbeitsgeräte mit einer Nutzlast bis zu 500 Kilogramm. Sie erleichtern den Alltag auf dem Hof, im Gelände oder auf der Baustelle. Die übersichtlich angeordneten Bedienelemente sind einfach in der Handhabung und gewähren viel Sicherheit bei der Arbeit.

Alle Modelle verfügen über eine stabile Rahmenkonstruktion und werden je nach Modell manuell oder hydraulisch gekippt. Lenkbremse über Hebel an den Griffen, Getriebeklemme und Kupplung für den Fahrantrieb geben Sicherheit beim Manövrieren im unebenen oder steilen Gelände.

Alle Modelle verfügen über einen starken Honda-Motor mit Reversierstarter und einem 4-Gang-Getriebe (3 vorwärts und 1 rückwärts).

Die Ladefläche kann (bei der Variante mit Brücke) mit ein paar wenigen Handgriffen um 40% vergrößert werden.

Das Premium-Modell (GK 500 D) ist ausgerüstet mit einer äusserst stabilen, vollverzinkten Mulde mit einer Wandstärke von 4 mm. Zum einfachen und vollständigen Entleeren ist die Mulde unten abgerundet.



GK 300 H GP
Ausführung mit Brücke



GK 300 D
Ausführung mit Kipp-Mulde



GK 500 H
Ausführung mit Brücke

GKZ Holztransport-Aufbau

Kompatibel mit GK 500 H / GK 500 HEi GK 300 H GP

Art. 3104752


Preis: Fr. 470.–

Klappbare Frontklappe

Kompatibel mit GK 500 H

3110421

Fr. 264.–



RAUPENTRANSPORTER-ÜBERSICHT




GK 500 HEi
Ausführung mit hydraulischer Brücke

GK 500 D
Ausführung mit hydraulischer Kipp-Mulde

Modell	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 D
Motor	Honda GP160	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200
Leistung	4,8 PS	4,8 PS	5,5 PS	5,5 PS	5,5 PS
Startsystem	Reversierstarter				
Getriebe	mechanisch, 3 Vorwärts-, 1 Retourgang				
Geschwindigkeiten	1.40 km/h 2.60 km/h 3.40 km/h Retour 1.10 km/h		1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h Retour 1.86 km/h		
Nutzlast netto	300 kg	300 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Ladefläche	Brücke L: 900–1030 mm B: 600–730 mm H: 210 mm	Mulde lackiert L: 900 mm B: 600 mm H: 290–210 mm	Brücke L: 1050–1180 mm B: 600–730 mm H: 330 mm	Brücke L: 1050–1180 mm B: 600–730 mm H: 330 mm	Mulde verzinkt L: 1000 mm B: 660 mm H: 400 mm
Kippvorrichtung	manuell	manuell	manuell	hydraulisch	hydraulisch
Raupenbreite	180 mm				
Spurbreite	643 mm	643 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Gewicht	195 kg	185 kg	220 kg	249 kg	265 kg
max. Neigung mit / ohne Last	20° / 40°				
Artikel Nr.	3102135	3084169	3076443	3101148	3084172
Verkaufspreis	Fr. 3'390.–	Fr. 3'490.–	Fr. 3'990.–	Fr. 5'490.–	Fr. 5'790.–

RAUPENTRANSPORTER-MASSE



Masse in mm	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
L1	1610	1610	1740	1740	–	1740
L2	920	920	1060	1060	–	1060
H1	970	970	970	970	970	970
H2	840	840	840	840	840	840
H3	690	550	690	690	–	580
H4	330	230	330	330	–	
H5	360	340	360	360	–	
H6	70	70	70	70	70	70
W1	650	650	650	650	650	650
W2	640	640	720	720	720	720
W3	180	180	180	180	180	180
W4	710	710	710	710	–	710
P1	610	610	840	840	840	840
P2	490	490	590	590	–	590
Ladefläche L	900 - 1030	700/840	1050 - 1180	1050 - 1180	–	670/1000
Ladefläche B	600 - 730	620	600 - 730	600 - 730	–	670
Ladefläche H	330	220/280	330	330	–	400



KARRENSPRITZEN, AUFBAUSPRITZEN



Diese robusten Karrenspritzen sind auch im Gelände sehr standfest dank der zwei grossen Räder. Konzipiert für den privaten und gewerblichen Gebrauch, zum Spritzen von Blumen, Sträuchern, Reben, Fruchtbäumen usw.

Der Tank befindet sich in einem stabilen Rohrrahmen. Am tiefsten Punkt im Tank befindet sich ein Ablassventil zur kompletten Entleerung und Reinigung.

Ein angebauter Schlauchhaspel mit 50 Meter Schlauch gehört zum Lieferumfang, wie auch eine Einhandspritzlanze. Die robuste Membran-Pumpe aus Alu-Druckguss ist mit stufenloser Druckeinstellung ausgerüstet, wahlweise mit 20 oder 40 bar.

Die Karrenspritzen werden montiert geliefert. Alle Komponenten wie Schlauchaufroller und Motorpumpe sind auch einzeln lieferbar.



SBC 50



SBC 120



GKZ Aufbauspritze

	SBC 50-20AV	SBC 100-20AV	SBC 120-40AV	GKZ Aufbauspritze
Motor	Loncin 4-Takt, 97 cm ³	Loncin 4-Takt, 97 cm ³	Loncin 4-Takt, 163 cm ³	Honda GP 200 196 cm ³
Leistung	1,6 PS / 1,15 kW	1,6 PS / 1,15 kW	4,9 PS / 3,6 kW	4,0 kW
Schlauch 50 m	8x13 mm	8x13 mm	10x16 mm	10x 16 mm
Tankvolumen	50 l	120 l	120 l	120 l
Pumpe	Membran	Membran	3-Membran	Membran
Betriebsdruck	0-20 bar	0-20 bar	0-40 bar	40 bar
Fördermenge max.	23 l/min.	23 l/min.	28 l/min.	28 l/min.
Gewicht	44 kg	52,5 kg	63 kg	/
Artikel-Nr.	3077650	3077651	3077952	3104755
Verkaufspreis	Fr. 1'850.-	Fr. 2'050.-	Fr. 2'390.-	Fr. 2'890.-

PROFI-RASENMÄHER



Professioneller Alu-Rasenmäher mit einem soliden, verstärkten und gegossenen Alu-Gehäuse. Ausgerüstet mit einem Honda-Motor der Serie GX erfüllt er die höchsten Ansprüche der Garten-Profis.

Beide Modelle sind zu Ihrer Sicherheit mit einer Messerkupplung «BBC» ausgerüstet. Für den Antrieb sorgt ein robustes 2-Gang-Getriebe oder ein hochwertiger Hydrostat. Aluminiumräder mit Kugellagern runden das professionelle Erscheinungsbild der GKZ-Rasenmäher ab.

Die Rasenmäher werden inklusive Fangkorb, Flügelmesser und Mulchmesser ausgeliefert.




Motor	GR 536 H (Hydrostat) Honda GXV 160
Hubraum	163 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Antrieb	Hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 - 5,8 km/h
Fangsackvolumen	75 Liter
Gehäuse	Aluminium
Räder	Aluminium
Radlager	ja
Gewicht	66 kg
Artikel-Nr.	3074998
Verkaufspreis	Fr. 2'990.-
Mulchkit (optional)	3074823 Fr. 295.-
Deflektor (optional)	3074824 Fr. 129.-
Ersatz-Flügelmesser (optional)	3012133 Fr. 81.-

Motor	GR 536 M Honda GXV 160
Hubraum	163 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Antrieb	Mechanisch über Kardan
Geschwindigkeit	1. Gang 3,6 km/h, 2. Gang 5,0 km/h
Fangsackvolumen	75 Liter
Gehäuse	Aluminium
Räder	Aluminium
Radlager	ja
Gewicht	64 kg
Artikel-Nr.	3074999
Verkaufspreis	Fr. 2'290.-
Mulchkit (optional)	3074823 Fr. 295.-
Deflektor (optional)	3074824 Fr. 129.-
Ersatz-Flügelmesser (optional)	3012133 Fr. 81.-

PREMIUM POWER

8 STUNDEN BATTERIE POWER MAX



MEHRZWECK AKKUBETRIEBENE TRANSPORTER ALS RAD- ODER RAUPENANTRIEB

Langer Einsatz durch sein optimales Design und ausgezeichnete Mobilität.



AKKU RADTRANSPORTER

D101

4x2 Antrieb

MOTOR	DC 24V / 600W
GESCHWINDIGKEIT	V: 0–5.2 km/h R: 0–2.7 km/h
LADEFLÄCHE	112 x 75 x 20 cm
NUTZLAST MAX.	150kg
GEWICHT	130kg
Art.	3128564
PREIS	Fr. 4'990.–

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE DIE FÜR LNS SPRECHEN:

LNS POWER PREMIUM AKKU — Grosse Leistung, WENIG WARTUNG. Akku Raupen-transporter mit CE Zertifikat. Nutzlast bis 500kg. Laufzeit bis zu 8 Std. Optionale Fernbedienung. «Liftmodus»

HOCHLEISTUNGSGETRIEBE

Hochleistungsgetriebe mit geringer Reibung ist 10% bis 40% effizienter als normale Getriebe.

DC PERMANENT MOTOR

OEM (Entworfen von LNS)
Optimierter Drehmomentmotor

OPTIMALE BATTERIE


Starker & Sicherer Betrieb. Die hochreine Calciumlegierung maximiert die Lebensdauer der ES-Batterie.

MODERNE GP ANTRIEBS- REGELUNG

Der GP-Antrieb bietet eine exzellente Antriebsleistung. Auf allen Unterflächen und Hängen ist eine reibungslose, präzise Steuerung gewährleistet. Das Zurückrollen ist fast vollständig beseitigt, insbesondere beim Starten an Hängen. Dies macht den Antrieb zu einem sehr sicheren und angenehmen Fahrerlebnis.



M400D Kippmodus



KIT ERHÖHUNG LADEBRÜCKE
ART. NR. 3121737 PREIS 144.-

AKKU RADTRANSPORTER

M400D

4x2 Antrieb

MOTOR	DC 24V / 600W x 2EA
BATTERIE	24V-165 Ah
GESCHWINDIGKEIT	V: 0-5.2 km/h R: 0-3.2 km/h
WENDEKREIS	Räder innen 265 cm, aussen 470 cm
BODENFREIHEIT	132.6mm
MASSE (LxBxH)	160 x 97 x 100 cm
LADEFLÄCHE (LxBxH)	170 x 116 x 107 cm
NUTZLAST MAX.	400kg
GEWICHT	290kg

ART. NR. 3119088
PREIS 8'990.-



MEHRZWECK-RADTRANSPORTER

Langer Einsatz durch sein optimales Design und ausgezeichnete Mobilität auch auf rauen Untergründen. Das Modell W400L ist dank 6x4 Antrieb auch im Gelände sehr souverän unterwegs.



W400L Liftmodus



W400L Kippmodus




AKKU RADTRANSPORTER

W400L

6x4 Antrieb

MOTOR	DC 24V / 600W x 2EA
BATTERIE	DC 24V-165AH
GESCHWINDIGKEIT	V: 0-4.8 km/h R: 0-4.0 km/h
WENDEKREIS	Räder innen 340 cm, aussen 505 cm
BODENFREIHEIT	132.6 mm
MASSE (LxBxH)	174 x 103 x 110 cm
LADEFLÄCHE (LxBxH)	120 x 90 x 20 cm
NUTZLAST MAX.	400 kg
GEWICHT	419 kg
ART.	3113528
PREIS	10'700.-





Optional
Funkfernbedienung:
Art. 3116354
CHF 980.-



T373 Kippmodus




T373 Liftmodus



AKKU RAUPENTRANSPORTER

T373

MOTOR	DC 24V / 600W
BATTERIE	DC24V-165AH
GESCHWINDIGKEIT	V: 0-3.1km/h R: 0-3.1km/h
MASSE (LxBxH)	174 x 69 x 104 cm
LADEFLÄCHE (LxBxH)	112 x 56 x 18 cm
NUTZLAST MAX.	370kg
GEWICHT	348kg
ART. NR.	3113527
PREIS	9'500.-



KIT ERHÖHUNG LADEBRÜCKE
ART. NR. 3121737 PREIS **144.-**



MEHRZWECK-RAUPENFAHRZEUG

Ladung bis max. 500kg

Mit seiner Kraft auch steigendes und unebenes Gelände zu bewältigen, kann der Transporter für verschiedene Zwecke wie Industrieanlagen, Bauwesen und Landwirtschaft eingesetzt werden. Ladefläche in zwei Ausführungen lieferbar:

Version .5: 120 x 90cm

Version .8: 148 x 106 cm



T500 Kippmodus




T500 Liftmodus



AKKU RAUPENTRANSPORTER

T500

MOTOR	DC 24V / 1'500W
BATTERIE	DC24V-240AH
GESCHWINDIGKEIT	V: 0-3.2km/h R: 0-2.9km/h
MASSE(LxBxH)	193 x 97 x 93 cm
LADEFLÄCHE	T500.5: 120 x 90 x 20 cm T500.8: 148 x 106 x 20 cm
NUTZLAST MAX.	500kg
GEWICHT	504kg
ART. NR.	T500.5: ART. 3116124 T500.8: ART. 3113526
PREIS	13'990.-



KIT ERHÖHUNG LADEBRÜCKE

T500.5 ART. NR. 3121071 PREIS **144.-**

T500.8 ART. NR. 3121734 PREIS **144.-**

TRAGBARE LUFTGEKÜHLTE DIESELGENERATOREN

Ihre zuverlässige, tragbare Stromquelle - für jeden Einsatzort.



GENERATOR	YDG3700	YDG3700E	YDG5500	YDG5500E
Output kVA	3.3	3.3	5.1	5.1
Frequenz Hz	50	50	50	50
Startvorgang	Handstart	Elektrostart	Handstart	Elektrostart
Volt / Leistung	230V	230V	230V	230V
Leergewicht	71 kg	81 kg	96 kg	106 kg
Art-Nr.	3132805	3132819	3132822	3132824
Preis	Fr. 2'550.-	Fr. 2'890.-	Fr. 2'990.-	Fr. 3'300.-

Zubehör für alle Modelle: Radsatz 3128064 Fr. 149.-



YDG3700



YDG3700E



YDG5500



YDG5500E

YANMAR – Konzipiert für eine optimale Leistung

- » Jahrzehntelange Erfahrung
- » Langlebigkeit
- » Stage V und CE Zertifizierung
- » Niedrige Lärm- und Vibrationspegel
- » Vielseitiger Leistungsbereich
- » Hohe Leistungsabgabe - niedriger Kraftstoffverbrauch

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7% MwSt und VRG. Modell- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit bis 31.12.2023.